

โครงการวิจัยที่เข้าพิจารณาวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

จำนวน 13 โครงการ

เรื่องที่	รหัส	โครงการวิจัยเรื่อง	ผลการพิจารณา
1	S038h/61	การคัดกรองและตรวจรักษาโรคนอนกรนหยุดหายใจ เพื่อลดผลกระทบ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
2	S036h/61	ผลของยายับยั้งดีพีพีพีไรอิน ต่อการเกิดการเกาะตัวของแคลเซียมที่หลอดเลือดและการทำงานของไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังจากเบาหวาน	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่
3	S037h/61	อุปกรณ์ตรวจวัดการนอนหลับสำหรับวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนื่องจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบน	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
4	R117h/61	ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Smart phone application) ในการทำนายหรือคาดการณ์ความสะอาดของลำไส้ใหญ่ก่อนการส่องกล้องลำไส้ใหญ่	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
5	R118h/61	ประสิทธิผลของการลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคต้อกระจกไขมันที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์โดยการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
6	R119h/61	การศึกษาแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหมั้นชั้นกับยาหลอกสำหรับการรักษามะเร็งปอดและมะเร็งกระดุกในผู้ป่วยโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและคอระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
7	P016h/61	โครงการวิจัยแบบกลุ่มคู่ขนาน ที่ควบคุมด้วยยาหลอก โดยปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย ชนิดสุ่ม ซึ่งดำเนินการในหลายศูนย์ ที่ศึกษา ยาอัสทีคินูแมบ (Ustekinumab) ในอาสาสมัครที่เป็นโรคลูปัสในระยะแสดงอาการ (Active Systemic Lupus Erythematosus)	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
8	P017h/61	การศึกษาวินิจฉัยควบคุมโรคเชิงสำรวจเพื่อประเมินผลของยา BI 655064 ในผู้ป่วยโรคไตอักเสบปัสที่มีอาการตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย 1293.10 หรือหลังจากได้รับการรักษาด้วยยาในขนาดสูงเพื่อให้โรคสงบอย่างรวดเร็วนอกโครงการวิจัย 1293.10	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
9	R120h/61	ผลของยารักษาเบาหวานกลุ่ม sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor ต่อปริมาณไขมันทั้งหมดในร่างกาย ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
10	R121h/61	การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการระงับปวดโดยใช้การฉีดยาครอบข้อและวิธีมาตรฐานในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกไม่มีเข่าชนิด 2 ชั้น (ไบโพล่า) สำหรับผู้ป่วยสะโพกหัก	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
11	R123h/61	การศึกษาความสัมพันธ์ของอายุ เพศ และระยะระหว่างแกนกระดูกต้นขาและหัวสะโพกจากภาพถ่ายรังสีกระดูกเชิงกราน	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
12	R124h/61	ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดไตรแอมซิโนโลน อะเซโตไนด์ หลังจากการผ่าตัดก้อนติลอยด์ที่หู : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
13	R125h/61	ผลของการใส่ชุดป้องกันรังสีในผู้ป่วยในการลดการกระเจิงของรังสีต่อแพทย์ที่ทำการฉีดสีสวนหัวใจ	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง

**หมายเหตุ :** ประมาณ 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะประสานไปหาผู้วิจัยให้มารับใบแจ้งผลการพิจารณา และเอกสารที่สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา ชั้น 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โทรศัพท์, (662) 763-4297 , (662) 763-4270 โทรสาร (662) 354-9011)