

โครงการวิจัยที่เข้าพิจารณาวันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค. 59

จำนวน 14 โครงการ

เรื่องที่	รหัส	โครงการวิจัยเรื่อง	ผลการพิจารณา
1	R067h/59	การศึกษาดัชนีความเสี่ยงสำหรับพยากรณ์การเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดแดงโคโรนารีในผู้ป่วยเด็กโรคคาวาซากิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
2	R066h/59	เครื่องมือช่วยเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อศอกด้วยตนเองในผู้ป่วยบาดแผลไฟไหม้	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่
3	S027h/59	อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันของผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึกทั้งแบบทั่วร่างกาย และเฉพาะส่วนในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
4	R062h/59	ผลของยาออกซิเมทโทโลนชนิดรับประทานต่อการเปลี่ยนแปลงของมวลกล้ามเนื้อและน้ำหนักในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะทหโภชนาการ	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่
5	S012h/59	การพัฒนาต้นแบบสื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้นำศาสนาอิสลามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และราษฎรอาสาสมัครหมู่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (ชุดแก้ไขครั้งที่ 1)	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
6	R072h/59	การรักษาด้วยวิธีอนุรักษนิยมในโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบแบบที่มีและไม่มีกระดูกสันหลังอก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
7	R060h/59	การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดพกพาในโรงพยาบาลเปรียบเทียบกับมาตรฐานในห้องปฏิบัติการนอนหลับ	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่
8	N003q/59	การศึกษาทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล ของคนรุ่นเจนเนอเรชันซี : กรณีศึกษาโรงเรียนหอวัง	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
9	S026h/59	ความสัมพันธ์และความชุกของยีน CYP 2D6 polymorphism ในผู้ป่วยที่มีภาวะชักจากยา Tramadol	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่
10	S016h/59	การศึกษาอัตราความชุกของโรคติดเชื้อที่สำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชุดแก้ไขครั้งที่ 1)	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
11	N004q/59	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
12	S045q/58	การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดเชื่อมข้อข้อศอกแบบเปิดและแบบส่องกล้อง : การศึกษาแบบไปข้างหน้าแบบสุ่ม หลายสถาบัน (ชุดแก้ไขครั้งที่ 1)	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
13	S028h/59	การศึกษาความสัมพันธ์ ของระดับแองจิโอเทนซินไลค์ 4 ในปัสสาวะกับโรคไตจากเบาหวานชนิดที่ 2	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
14	R050h/59	การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการทำแผลระบบปิดโดยใช้ระบบสุญญากาศ ร่วมกับสารละลายเตตาคลอโรดีเคออกซิเจนแอนไอออนคอมเพล็กซ์ (ทีซีดีโอ) และ การทำแผลแบบปิด โดยใช้ระบบสุญญากาศ:การศึกษาแบบสุ่ม (ชุดแก้ไขครั้งที่ 1)	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง

หมายเหตุ : ประมาณ 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะประสานไปหาผู้วิจัยให้มารับใบแจ้งผลการพิจารณา และเอกสารที่สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา ชั้น 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โทรศัพท์ (662) 763-4297, (662) 763-4270 โทรสาร (662) 354-9011